



RYCHLÉ KRÁSNÉ BYDLENÍ!

SE ZNAČKOU WAGNER SE NANÁŠENÍ BAREV
STANE RADOSTÍ.



BARVA NA STĚNY



LAKY A LAZURY




HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE




Zářivé nápady od špičkových odborníků

Vám nabízí inovativní výrobky na nejvyšší technické úrovni, s nimiž Vám práce půjde snadněji od ruky a Váš domov bude ještě krásnější. Ať již jde o systémy pro jemné nanášení barev, ruční stříkací pistole, malířské válečky nebo parní odstraňovače tapet – na své výrobky klademe nejvyšší nároky a neustále pracujeme na jejich dalším vývoji.

Jako vedoucí hráč na evropském trhu zaručuje skupina WAGNER prvotřídní kvalitu a progresivní technologie. S výrobky, příslušenstvím a tipy od firmy WAGNER můžete sami jednoduše a výhodně realizovat své nápady pro dům i zahradu. Bez zvláštních předchozích znalostí – ale s výsledky jako od profesionála.



Chcete svůj domov zkrášlit nebo zrenovovat? Ochránit ploty a zahradní nábytek před povětrnostními vlivy? Ať se rozhodnete natírat cokoli, usnadněte si práci. Na následujících stránkách najdete veškeré přístroje pro nanášení barev a ochranných látek na stěny, stropy, tapety, okna, dveře a nábytek. S minimální námahou a profesionálním výsledkem.



Máte něco v plánu. My máme potřebné nástroje.

		Strana	Venkovní stěny	Vnitřní stěny	Stropy	Rohy a hrany	Díly jízdních kol, aut a motocyklů	Lodě
Universal	W 575 FLEXiO	16	-	•••	•••	•••	•••	•••
	W 590 FLEXiO	18	-	•••	•••	•••	•••	•••
	W 690 FLEXiO	20	-	•••	••	•••	•••	•••
	W 890 FLEXiO	22	-	•••	••	•••	•••	•••
	W 950 FLEXiO	24	-	•••	•••	•••	•••	•••
Airless	Control 150 M	26	-	•••	•••	•••	-	•
	Control Pro 250 M	28	-	•••	•••	•••	-	•
	Control Pro 350 M	30	-	•••	•••	•••	-	•
Wall Sprayer	W 400	34	-	•••	••	••	-	-
	W 450	36	-	•••	••	••	-	-
Wall Roller	HandiRoll 550	38	••	•••	••	-	-	-
	TurboRoll 550	39	••	•••	••	-	-	-
Wood & Metal	W 100	42	-	-	-	-	•	•
	W 150	44	-	-	-	-	•	•
	W 200	46	-	-	-	-	••	•
Heat gun	Furno 300	50						
	Furno 500	52						
	Furno 750	54						



BARVA NA STĚNY



LAKY A LAZURY



HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

- nevhodné

- horkovzdušné

•• velmi vhodné

••• perfektní

Oknice	Garážová vrata	Zahradní chatky	Oplotení zahrady – dřevěné	Oplotení zahrady – kovové zábradlí	Střešní podhlídky	Topná tělesa	Dřevěné hračky modely	Nábytek	Dveře	Rámy oken a dveří	Ochrana rostlin
•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	••	•	••	•••	••	•••	••	•••	••	•••	••
•	••	•	••	•••	••	•••	••	•••	••	•••	••
••	••	••	••	•••	••	•••	••	•••	••	•••	••

Vneste do svého života barvy!

ÚVOD	STRANA
Srovnání nanášení štětcem a nástříkem	7
Revoluce ve válečcích	10
Pečeť kvality	12
  UNIVERZÁLNÍ	
Univerzální systém pro nástřík	16
W 575 FLEXiO, W 590 FLEXiO, W 690 FLEXiO, W 890 FLEXiO, W 950 FLEXiO	
Systém vysokotlakého nástříku barev	26
Control 150 M, Control Pro 250 M, Control Pro 350 M	
 BARVY NA STĚNU	
Systémy pro nástřík stěn	34
W 400, W 450	
Malířské válečky	38
HandiRoll 550, TurboRoll 550	
 LAKY A LAZURY	
Systémy pro jemný nástřík barev	42
W 100, W 150, W 200	
 HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE	
Horkovzdušné pistole FURNO	50
FURNO 300, FURNO 500, FURNO 750	
 PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Systémy pro jemný nástřík barev, Malířské válečky	57
Systém vysokotlakého nástříku barev, Horkovzdušné pistole	

Již neztrácejte žádný čas.

Se systémy pro jemný nástřik barev vám půjde práce od ruky mnohem rychleji než při použití štětce nebo válečku. A profesionálněji: kvalita povrchu a krycí schopnost jsou zřetelně lepší, úsporu času lze jasně změřit a práce jde velké Vymazat, v odstavci nahoře je již použito mnohem snadněji.

1 **POVRCHY S REÁLNOU STRUKTUROU DÍKY INTELIGENT-NÍMU NANÁŠENÍ BARVY**

Rozhodující výhoda metody stříkání tkví v tom, že jde o bezdotykové nanášení barvy. Struktura původního povrchu zůstane zachována – na rozdíl od ručního nanášení barvy válečkem nebo štětcem.

Ruční nanášení barvy válečkem nebo štětcem vede u hladkého podkladu (díky přímému kontaktu) k viditelným stopám po nástroji, jako jsou otisky válečku nebo tahy štětcem na povrchu. I v případě strukturálních podkladů, jako např. u omítnutých stěn nebo hrubo-vláknitých tapet, zůstane stávající struktura při stříkaní zachována.

HLADKÝ PODKLAD



natíráno válečkem



stříkáno

Vrstva barvy je nerovnoměrná.
Charakter podkladu se ztratí.

Vrstva barvy je homogenní
a rovnoměrná. Charakter
podkladu zůstane zachován.



2 VYSOKÁ KRYCÍ SCHOPNOST

WAGNER Vám zaručuje stejnoměrné nanášení barev a dokonalou krycí schopnost. Ve srovnání s válečkem, štětcem nebo také se stříkacími systémy jiných výrobců jsou výsledky s produkty WAGNER zřetelně lepší. Vaše předměty zasluhují nástřik v té nejlepší kvalitě.



„Ve srovnání s nátěrem pomocí štětce se již po první aplikaci barvy stříkáním vytvoří uzavřená a stejnoměrná vrstva.“


Potvrzeno iLF
(Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH), Magdeburg

NANÁŠENÍ BARVY POMOCÍ
STŘÍKACÍHO PŘÍSTROJE WAGNER

3 LEPŠÍ KVALITA POVRCHU

Ploty, nábytek a jiné objekty, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům, potřebují ochranu: na jejich povrch působí slunce, vítr, dešť a sníh, horko, chlad a vlhkost. Správné pokrytí barvou činí předměty odolnějšími, takže Vám vydrží mnohem déle. V rámci testování metod povrchové úpravy laky a lazurami, která skýtá nejlepší ochranu před povětrnostními vlivy, jsme natírali různé druhy dřeva běžným štětcem průměrné kvality a zároveň se na tytéž materiály nanášela barva pomocí systému pro jemný nástřik barev WAGNER. Poté byly dřevěné objekty vystaveny povětrnostním vlivům. Již po krátké době vykazovaly části dřeva natřeného štětcem úplný rozpad nátěru. Nátěr,

který byl nanesen pomocí stříkací pistole, se naproti tomu jeví mnohem odolnější.



NANÁŠENÍ BARVY
POMOCÍ ŠTĚTCE




NANÁŠENÍ BARVY POMOCÍ
STŘÍKACÍHO PŘÍSTROJE WAGNER

4 RYCHLEJŠÍ A POHODLNEJŠÍ POSTUP

Se stříkacími systémy WAGNER docílíte výrazné úspory času ve srovnání s použitím štětce a válečku. U stěn a stropů odpadá namáhavé přípravné natírání rohů a hran pomocí štětce – barva se nanáší v jednom pracovním kroku rychle a se stějnoměrnou krycí schopností. Nepěkné přechody a pruhy, které vznikají dodatečným přetíráním, jsou minulostí. Rohy a těžko přístupná místa, kam lze štětcem jen těžko dosáhnout, získají v rekordně krátkém čase nátěr díky přesně nastavitelnému proudu tryskající barvy.

ČAS* POVRCCHOVÉ ÚPRAVY

Objekt	Stříkací pistole	Váleček a rohový štětec (4 cm)	Úspora času
 Komody	cca. 25 Min.	cca. 85 Min.	cca. 70%
 Okenice	cca. 10 Min.	cca. 70 Min.	cca. 85%
 Prostoru 4 x 4 m:	cca. 15 Min.	cca. 58 Min.	cca. 75%

* Průměrná hodnota bez doby nutné pro přípravu a následný úklid.

Výhody, které Vás přesvědčí.

Pečeť kvality pro systémy nanášení barev WAGNER

Pro lepší orientaci zde najdete vysvětlení k symbolům, pečetím kvality a technologiím našich produktů.

1 CLICK & PAINT SYSTEM – VÝMĚNA BĚHEM PÁR VTEŘIN

Stříkačí nástavec se snadno nasadí a to umožnuje rychlou výměnu barvy, doplnění nebo čištění.

CLICK & PAINT




2 VÝKON ROZPRAŠOVÁNÍ – JEMNOST NANÁŠENÉ BARVY


Co říká o přístroji výkon rozprašování? V protikladu k odběru proudu se pod pojmem „výkon rozprašování“ rozumí efektivní energie využitelná k rozprašování barvy. Je indikátorem výkonnosti a možností využití stříkačí pistole. Pro „hrubší“ práce, jako je např. nástrík plotu, stačí přístroj se slabším výkonem rozprašování, zatímco pro „jemnější“ nanášení barvy, např. u lakování nábytku, by se měla použít stříkačí pistole s vyšším výkonem rozprašování.

3 NASTAVITELNÁ TRYSKA – VHODNÁ PRO KAŽDÝ OBJEKT


Pomocí dvoj- nebo trojnásobně nastavitelné trysky u systému pro jemný nástřik barev lze množství barvy přesně přizpůsobit danému objektu.



VODOROVNĚ



BODOVĚ



SVISLE

4 PERFECT SPRAY – DOKONALÉ NANÁŠENÍ BARVY

Pečet' kvality pro jednoduché, rychlé a precizní nanášení barvy s dokonalým výsledkem díky metodě nástřiku. Pokud je stříkací přístroj označen symbolem Perfect Spray, není již nutné žádné komplikované měření viskozity. Materiál můžete případně zředit o 10 % a ihned se dát do práce. Díky nástřiku budete mít za několik málo minut dokonalý výsledek!




Dokonalý výsledek
pro barvu na stěny




Dokonalý výsledek
pro laky a lazury

5 ZARUČENA VYSOKÁ KVALITA

Naši vývojáři se stále snaží vylepšovat a zdokonalovat výrobky.



6 SPECIÁLNÍ VÝHODY VÝROBKU



Takřka bez potřeby zakrývat: proud vzduchu obaluje barvu a minimalizuje rozstřik mimo objekt



Velká rychlosť aplikace díky vysokému výkonu



Kompaktní, manuální systém pro různé aplikace



Bez námahy - lehká pistole a turbína zvlášť



Rychlá a snadná aplikace barev. Bez únavného natírání rohů a krajů předem.



Vysoce výkonná turbína umožňuje stříkání většiny barev bez ředění




Čistá, rychlá aplikace barev s přímým nasáváním barev z nádoby: žádné další přelévání, stékání a kapání



Snadná změna místa nebo nádoby s výškově nastavitelným nástavcem na barvy



Samočistící funkce, méně nutného čištění



Velký rozsah prací: praktická a pohodlná aplikace bez potřeby použití žebříku




Práce bez námahy: proud barvy jedním stiskem spouště



Váleček s vnitřním plněním barvy a přímým sacím systémem pro čistější práci a lepší krytí barvy




Delší pracovní doba díky větší nádobce



Rychlý start s rychlým ohřevem



Digitální displej umožňuje snadnější práci díky ukazateli nastavení



Široké využití s přiloženým příslušenstvím



Může stát na povrchu pro práci bez držení



Unikátní pracovní kufr s AngleLoc vlastností pro práci bez držení a skladování horkovzdušné pistole a příslušenství




PRO KAŽDÝ PROJEKT DOKONALÝ PRODUKT


V následující kapitole jsou pro vás uvedeny veškeré přístroje, jež mohou pracovat jak s barvou na stěnu, tak i s laky, lazurami a prostředky na ochranu dřeva.

Ke každému výrobku zde najeznete tabulkový přehled, abyste mohli lépe posoudit, který z univerzálních stříkacích systémů se nejlépe hodí pro vaše projekty. Rovněž je zde stručně a přehledně znázorněna velikost projektu, výkon a speciální vybavení.

BARVY NA STĚNY



LAKY A LAZURY



FLEXIBILNĚ A VŠESTRANNĚ PRO PROJEKTY V DOMĚ A KOLEM NĚJ

V exteriéru lakování a lazurování zahradního nábytku a plotů nebo v interiéru úprava obytného pokoje prostřednictvím čerstvé nové barvy na stěnu. Kdo hledá stříkací systém pro co nejvíce aplikací, tomu nejlépe poslouží stříkací přístroje na barvu FLEXiO nebo systém řady Control Series.

Tyto přístroje nabízí možnost pracovat jak s hustými, tak i řídkými materiály. To činí univerzální stříkací přístroje od společnosti WAGNER obzvláště všestrannými.

Ať už chcete stříkat barvy na stěnu nebo laky - komu záleží na tom, aby jedním nástrojem pokryl různé oblasti použití, jsou univerzální stříkací systémy FLEXiO nebo Control Series od společnosti WAGNER tou správnou volbou.






Univerzální systém pro nástřik **W 575 FLEXiO**

RUČNÍ STŘÍKACÍ SYSTÉM PRO KAŽDÝ PROJEKT

W 575 FLEXiO je ruční stříkací systém pro každý z velké Vašich stříkacích projektů. Je dodáván se dvěma stříkacími nástavci - jeden konstruovaný pro malířské barvy a druhý pro aplikaci řídkých barev pro dřevo a kov.

Pokročilý I-Spray nástavec, výkonná X-Boost turbína a plně nastavitelný proud barvy zajistují rychlé a rovnoměrné nanášení a perfektní kryvost. Pomocí W 575 FLEXiO dokončíte své projekty doma i na zahradě rychle.





TECHNICKÉ ÚDAJE

Velikost projektu	malá-velká ●●●●○
Výkon	15 m ² během 6 min
Speciální výbava	- nástavec na dřevo&kov - 2 nastavení průtoku vzduchu
Průtok barvy	plně nastavitelný, 0-500 ml/min
Atomizační výkon	200 W
Příkon	630 W
Max. viskozita	zvládne většinu nástenných barev ředěných max. 10%
Objem zásobníku	1300 ml pro nástenné barvy 800 ml barvy na dřevo & kov

Vlastnosti výrobku

Viz.strana 12-15



Obj.číslo


2397 237



Univerzální systém pro nástřik W 590 FLEXiO


PŘIZPŮSOBITELNÝ STŘÍKACÍ SYSTÉM PRO PRÁCE DOMA I VENKU

Pokud plánujete větší projekt a rádi byste stříkali malířské i venkovní barvy na různé druhy povrchů, potřebujete stříkací systém W 590. Díky jeho dvěma stříkacím nástavcům (pro husté a řídké materiály) můžete stříkat barvy na stěny, dřevo i kov. Výkonná X-Boost turbína umí stříkat běžné barvy bez ředění pomocí pokročilé I-spray trysky. Objem vzduchu i množství barvy je plynule regulovatelné během stříkacího procesu. Tím dosahujete úplné kontroly za každých okolností. Proud stříkané barvy lze měnit na vertikální, horizontální nebo kuželový, podle toho jak Vám vyhovuje a to včetně detailního proudu barvy pro barvy na dřevo a kov. Zařízení Wagner W 590 je dodáváno v plastovém kufru.





TECHNICKÉ ÚDAJE

Velikost projektu	malá-velká ● ● ● ● ○
Výkon	15 m ² během 6 min
Speciální výbava	- praktický kufr - plynulý průtok vzduchu - nástavec na dřevo&kov
Průtok barvy	plně nastavitelný, 0-500 ml/min
Atomizační výkon	200 W
Příkon	630 W
Max. viskozita	Zvládne většinu nástenných barev ředěných max. 10%
Objem zásobníku	1300 ml pro nástenné barvy 800 ml barvy na dřevo & kov
Vlastnosti výrobku	   
Viz.strana 12-15	
Obj.číslo	2361 538



CLICK & PAINT




Univerzální systém pro nástrčík **W 690 FLEXiO**

UNIVERZÁLNÍ STŘÍKACÍ SYSTÉM PRO VNITŘNÍ I VENKOVNÍ BARVY

Ve stříkacím zařízení W 690 FLEXiO získáváte dva systémy za cenu jednoho. Nastavitelný proud barvy horizontálně i vertikálně u obou stříkacích nástavců, které lze použít pro stříkání malířských barev i barev na dřevo&kov. Bez ohledu na druh stříkané barvy, vždy dosáhnete fantastických výsledků, a to i na obtížných objektech.

Pokročilý stříkací nástavec I-spray umí perfektně atomizovat nástěnné barvy a dosáhnout tak excelentní, stejnoměrný nástrčík. Proud stříkané barvy lze měnit na vertikální, horizontální nebo kuželový, podle toho jak Vám vyhovuje a to včetně detailního proudu barvy pro barvy na dřevo a kov.





TECHNICKÉ ÚDAJE

Velikost projektu	malá-velká ● ● ● ● ○
Výkon	15 m ² během 6 min
Speciální výbava	<ul style="list-style-type: none"> • nastaviteľný prútok vzduchu • nástavec na barvy dřevo & kov
Průtok barvy	plně nastaviteľný, 0-400 ml/min
Atomizační výkon	200 W
Příkon	630 W
Max. viskozita	zvládne většinu nástenných barev ředěných max. 10%
Objem zásobníku	1800 ml pro nástenné barvy 800 ml barvy na dřevo & kov
Délka hadice	3,5 m
Vlastnosti výrobku	   
Viz.strana 12-15	
Obj.číslo	2361 543




CLICK & PAINT



Univerzální systém pro náštřik **W 890 FLEXiO**

VÝKONNÝ VŠESTRANNÝ STŘÍKACÍ SYSTÉM PRO VNITŘNÍ I VENKOVNÍ BARVY

Vysoký výkonný stříkací systém W 890 FLEXiO je perfektním řešením pro aplikaci vnitřních i venkovních barev, a to díky dvěma druhům nástavcům: jeden pro malířské barvy a druhý pro barvy na dřevo a kov. Jemný stříkací systém je jednoduchý a pohodlně se ovládá. Všechny funkce zařízení lze ovládat přímo na multifunkční rukojeti, včetně nastavení průtoku vzduchu. Inovativní I-spray tryska s možností nastavení šíře paprsku barvy, zajišťuje rovnoměrné a perfektní krytí. Barvy na dřevo a kov lze také stříkat v perfektní kvalitě, a to bez ohledu na směr stříkání. W 890 je dodáváno v přenosném kufru.





TECHNICKÉ ÚDAJE

Velikost projektu	malá-velká ● ● ● ● ○
Výkon	15 m ² během 6 min
Speciální výbava	- praktický kufr - nastavitelný průtok vzduchu - multi-funkční rukojet' - nástavec na dřevo&kov
Průtok barvy	plně nastavitelný, 0-400 ml/Min
Atomizační výkon	200 W
Příkon	630 W
Max. viskozita	Zvládne většinu nástěnných barev ředěných max. 10%
Objem zásobníku	1300 ml pro nástěnné barev 600 ml barev na dřevo & kov
Délka hadice	3,5m

Vlastnosti výrobku

Viz.strana 12-15



CLICK & PAINT



Obj.číslo


2361 551



Univerzální systém pro nástřik **W 950 FLEXiO**

STŘÍKÁNÍ NÁSTĚNNÝCH BAREV BEZ NÁMAHY

Se zařízením W 950 bude vaše stříkání barev ještě jednodušší. Jeho 70 cm dlouhá stříkací rukojeť vám umožní aplikovat barvu i u vyšších stropů a zdí a na větších plochách bez problémů. Nasává barvu přímo z nádoby pomocí hadice a přivádí ji k trysce na konci rukojeti. To usnadňuje práci ještě více než kdykoliv předtím. Pomocí samočistící funkce ho lze vyčistit během několika minut. Speciální adaptér a nástavec na barvy pro dřevo a kov umí přizpůsobit zařízení pro aplikaci těchto materiálů.





TECHNICKÉ ÚDAJE

Velikost projektu	střední - velmi velké ●●●●●
Výkon	15 m ² během 5 min
Speciální výbava	<ul style="list-style-type: none"> - prodloužená rukojet' - přímé nasávání - samočistící funkce - nástavec na barvy a laky
Průtok barvy	plně nastavitelný, 0-525 ml/min
Atomizační výkon	200 W
Příkon	630 W
Max. viskozita	Zvládne většinu nástěnných barev ředěných max. 10%
Objem zásobníku	800 ml barvy na dřevo & kov
Spray lance length	70 cm
Pracovní dosah	3,5 m
Vlastnosti výrobku	 
Viz.strana 12-15	
CLICK & PAINT	
Obj.číslo	2361 555



Univerzální systém pro nástrčík **Control 150 M**

CONTROL 150 M PERFEKTNÍ VSTUP DO WAGNER SVĚTA AIRLESSOVÉHO STŘÍKÁNÍ

Kompaktní a flexibilní řešení pro všechny náročné kutily.
Díky kombinaci pohodlného naplnění nádržky na barvu, jednoduchého přenášení a inovativní Technologie High Efficiency Airless (HEA) bude stříkání s Control 150 M jediněčným zážitkem.
Bez ohledu zda se jedná o zahradní ploty nebo přístřešky, sklepní stěny nebo pokojové stropy - tak rychle jste nikdy barvy, laky ani lazury nenenesli.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Velikost projektu	střední - velmi velké ● ● ● ● ●
Speciální výbava	<ul style="list-style-type: none"> - Vysoko kvalitní airless pistole - 7,5 m airless- hadice - 311 a 515 HEA-trysky pro hustší a řídší materiály - filtr kit
Průtok	1,25 l/min.
Stříkací tlak	110 bar
Příkon	350 W
Pistole	airless pistole
Délka hadice	7,5 m
Obj.číslo	2394 312



Univerzální systém pro nástřik **Control Pro 250 M Airless**

PROFISSIONÁLNÍ A VÝKONNÁ APLIKACE BAREV

Kompaktní airless zařízení s rukojetí pro stříkání menších až středně velkých projektů. Materiál je rozprašován díky vysoké výkonnému airless systému, či HEA, technologii se sníženým tlakem generujícím perfektní kryost barev při minimálním rozstřiku barvy mimo objekt. Kombinováno se speciální technologií trysky, tento airless systém nabízí jednoduché ovládání a profesionální výsledek. Zařízení je zejména vhodné pro zkušené kutily, pracovníky údržby a živnostníky s příležitostními stříkacími projekty. Lze s ním stříkat jak vodou, tak i ředitelné barvy různých druhů, disperzní barvy, přípravky pro ochranu dřeva, laky apod. Díky velmi kvalitní airless pistoli s dvouprstou spouští je zaručeno max. pohodlí. Dobře ohebná hadice o délce 9ti metrů nabízí dostatečný dosah.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Velikost projektu malá-velká | ●●●●○

Speciální výbava
- tryska pro nástěnné barvy
- tryska pro řídké barvy
- filtr kit

Průtok 1,25 l/min.

Stříkací tlak 110 bar

Příkon 550 W

Pistole Hybridní airless pistole

Délka hadice 9 m

Obj.číslo 2371 053



Univerzální systém pro nástřik **Control Pro 350 M Airless**

AIRLESS STŘÍKÁNÍ S MAXIMÁLNÍ KONTROLOU

Výkonné a mobilní airless stříkací zařízení pro stříkání středně velkých až velkých projektů pro zkušené kutily, pracovníky údržby a živnostníky s příležitostnými stříkacími pracemi. Je vybaveno technologií HEA, tzn. že pracuje s podstatně nižším tlakem a používá zdokonalené trysky. Control Pro 350 M zaručuje perfektní krytí barvou. Umí stříkat vodou nebo ředitlem ředitelné barvy, laky, ochranné prostředky na dřevo, emulze apod. Přitom produkuje až o 55 % méně rozstřiku materiálu mimo objekt než ostatní konvenční airless zařízení. Velmi kvalitní airless pistole s dvouprstou spouští a 15m dlouhou, velmi flexibilní, hadicí, nabízí maximální komfort. Vozík s teleskopickou rukojetí šetří místo při přepravě a skladování zařízení, a přitom zaručuje vysokou mobilitu.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Velikost projektu malá-velká | ●●●●○

Speciální výbava

- tryska pro nástěnné barvy
- tryska pro řídké barvy
- filtr kit

Průtok 1,5 l/min.

Stříkací tlak 110 bar

Příkon 600 W

Pistole Hybridní airless pistole

Délka hadice 15 m

Obj.číslo 2371 057



PRO KAŽDÝ PROJEKT DOKONALÝ PRODUKT

Všechny produkty, které jsou v této kapitole uvedeny, jsou vyvinuty speciálně pro nástřik a nátěr barev na stěny. Abyste mohli lépe odhadnout, který systém pro nástřik stěn je nejvhodnější, najdete u každého produktu přehled ve formě tabulky. V ní je krátce a přehledně uvedena možná velikost projektu od malého po velký, výkon a speciální vybavení přístroje.

BARVY NA STĚNY



HURÁ NA STĚNU! JEDEN NÁSTŘIK MÍSTO MNOHA NÁTĚRŮ

Ať jste se právě nastěhovali nebo přišel čas na nové malování - důležité je, aby šla práce rychle a snadno od ruky, aby vás bavila a především, aby přinesla dvojitá mezera-vymazat dokonalý výsledek. S produkty WAGNER není nic snažšího: naše inovativní systémy pro nástřik disperzních a interiérových barev a válečky s vnitřním zásobníkem barvy učiní z malování skutečnou zábavu.

Už žádné chlupy ze štětce na zdi, žádné stékání barvy, shýbání se a dělání kaněk - pouze dokonalý výsledek!

Již v jednom pracovním kroku docílíte s našimi systémy pro nástřik stěn stejnoměrné kryjící vrstvy a ušetříte si druhý nebo dokonce třetí nátěr včetně příslušné doby schnutí.

Vaše sny o bydlení se hravě stanou skutečností. Přejeme Vám mnoho zábavy-a vzhůru na stěnu!





Systém pro nástřik stěn W 400

MALÉ RUČNÍ STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ PRO APLIKACI NÁSTĚNNÝCH BAREV

Pomocí stříkacího systému Wagner W 400 můžete doprát svým stěnám a stropům čerstvý vzhled a nanést novou barvy snadno a rychle. Bez nutnosti předem natírat kraje a rohy. I-spray tryska pro rovnoměrné a stejnoměrné nanesení barvy v jedné vrstvě. Proud stříkané barvy lze měnit na vertikální, horizontální nebo kuželový, podle toho jak Vám vyhovuje. Plně regulační množství barvy.





TECHNICKÉ ÚDAJE

Velikost projektu	malá-střední ●●○○○
Výkon	15 m ² během 10 min
Speciální výbava	-
Průtok barvy	plně nastavitelný, 0-230 ml/min
Atomizační výkon	110 W
Příkon	460 W
Max. viskozita	zvládne většinu nástenných barev ředěných max. 10%
Objem zásobníku	1300 ml

Vlastnosti výrobku

Viz.strana 12-15



CLICK & PAINT


Obj.číslo	2361 520
------------------	----------



Systém pro nástřik stěn W 450

LEHKÉ STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ PRO VNITŘNÍ ZDI & STROPY

Se stříkacím systémem W 450 pro vnitřní zdi a stropy je malování zábavou. W 450 Vám otočit umožní nejen aplikovat malířskou barvu mnohem rychleji než pomocí štětky nebo válečku, ale také bez zbytečného natírání rohů a krajů předem. Můžete stříkat velmi přesně kolem dveří a oken díky plně nastavitelnému průtoku barvy. Patentovaná I-spray tryska s vysokou atomizací. Díky tomu dosáhnete perfektního krytí v jedné vrstvě. Po práci lze stříkací nástavec snadno odejmout a vyčistit.





TECHNICKÉ ÚDAJE

Velikost projektu	malá-střední ● ● ○ ○ ○
Výkon	15 m ² během 10 min
Speciální výbava	-
Průtok barvy	plně nastavitelný, 0-230 ml/Min
Atomizační výkon	130 W
Příkon	460 W
Max. viskozita	zvládne většinu nástenných barev ředěných max. 10%
Objem zásobníku	1300 ml
Délka hadice	1.8 m
Vlastnosti výrobku	  
Viz.strana 12-15	
Obj.číslo	2361 524



CLICK & PAINT




Malířský váleček HandiRoll 550

JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ PRO RUČNÍ NANÁŠENÍ BAREV

Nejjednodušší způsob natírání válečkem: připravíme barvu, na kbelík s barvou nasadíme nasávací systém a barvu načerpáte do přístroje. Pomocí spouště „Power-Trigger“ na rukojeti načerpáte barvu ručně do válečku. Můžete tak sami určovat své pracovní tempo. A už žádné stékání barev a kaňky v okolí! Vymalujete výrazně pohodlněji a čistěji než s běžnými válečky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Velikost projektu	malá-střední ● ● ○ ○ ○
Výkon	15 m ² během 19 min
Speciální výbava	- Objem zásobníku na zhruba 5 m ²
Šířka válečku	23 cm
Výška chlupu válečku	12 mm
Objem zásobníku	550 ml
Vlastnosti výrobku	  
Viz.strana 12-15	
Obj.číslo	040 7002



Malířský váleček TurboRoll 550

PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ PRO POHODLNÉ NANÁŠENÍ BAREV

Tak rychle, snadno a čistě jako s praktickým a flexibilní válečkem TurboRoll jste ještě nikdy nemalovali! Po stisknutí tlačítka načerpá výkonný bateriem napájený motor barvu z kbelíku do integrovaného zásobníku a z něj do válečku. Ušetříte si neustálé shýbání a otírání válečku – a s tím spojené kaňky. Váleček pracuje skoro samostatně na stěnách, stropech nebo fasádách.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Velikost projektu	malá-střední ● ● ● ○ ○
Výkon	15 m ² během 10 min
Speciální výbava	<ul style="list-style-type: none"> - včetně baterií - bateriově poháněný motor - Objem zásobníku na zhruba 5 m²
Šířka válečku	23 cm
Výška chlupu válečku	20 mm
Objem zásobníku	550 ml
Výdrž na nabité	přibližně 40 l barev
Vlastnosti výrobku	   
Viz.strana 12-15	
Obj.číslo	2301 737




PRO KAŽDÝ PROJEKT DOKONALÝ PRODUKT

V této kapitole jsme pro vás shrnuli informace o všech přístrojích pro perfektní nanášení lakov, lazur, prostředků na ochranu dřeva a olejů.

Abyste mohli lépe odhadnout, který systém pro nástřik barev je nevhodnejší pro váš projekt, najdete u každého přístroje přehled ve formě tabulky. V ní je krátce a přehledně uvedena možná velikost projektu od malého po velký, výkon a speciální vybavení přístroje.

LAKY A LAZURY



DEJTE SE DO LAKOVÁNÍ! JEDNODUCHÁ A TRVALE CHRÁNÍCÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Řada objektů a předmětů kolem domu vyžaduje pravidelnou ochranu proti povětrnostním vlivům. Laky a lazury mají ovšem uplatnění také v interiérech. Nový nátěr byl dosud velmi pracnou záležitostí, třeba u plotů, zábradlí, okenic, nábytku, dveří nebo topných těles. A práce se štětcem také není kdovíjaká zábava. Na štěstí jsou tu stříkací přístroje WAGNER.

Při nanášení lakov a lazur vítězí systémy pro jemný nástřik barev a ruční stříkací pistole nad každým štětcem! Práce s nimi je výrazně rychlejší a barva se snáze dostane i na těžko přístupná místa, jako jsou rohy a hrany. Již v jednom pracovním kroku docílíte hladkého a stejnoměrného povrchu. A dokonale kryjící vrstva barvy nanesená nástříkem chrání vaše předměty a objekty daleko lépe před povětrnostními vlivy.

Váš domov v rekordně krátké době zazáří v novém lesku. A vy budete zářit nadšením.





Systém pro jemný nástřik barev **W 100**

RUČNÍ ŘEŠENÍ PRO MALÉ A STŘEDNÍ PROJEKY

Kompaktní systém W 100 je ideální pro stříkání oken, plotů, nábytku a jakýchkoliv menších až středních projektů. Díky velmi vysokému atomizačnímu výkonu můžete dosáhnout skvělých povrchů, použít méně materiálu a dostanete maximum z vaší bary na dřevo a kov. Perfektní povrch nastříkáte rychle v jakékoliv pozici a v jakémkoliv směru práce, a to i když je stříkaný objekt nad nebo pod úrovní Vaší hlavy.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Velikost projektu	malá-střední ●●○○○
Výkon	5 m ² během 12 min
Speciální výbava	-
Průtok barvy	plně nastavitelný, 0-110 ml/min
Atomizační výkon	65 W
Příkon	280 W
Max. viskozita	90 DIN-sec
Objem zásobníku	800 ml
Vlastnosti výrobku	
Viz.strana 12-15	



CLICK & PAINT

Obj.číslo	2361 507
------------------	----------



Systém pro jemný nástřik barev W 150

KOMPAKTNÍ SYSTÉM PRO BARVY A LAKY


Stříkací systém Wagner W 150 pro barvy a laky je ideální pro projekty kolem Vašeho domova. Od renovace barvy na Vašem zahradním domku, přes stříkání zahradního nábytku, plotů, okenic. Můžete aplikovat ochranné prostředky na dřevo, přebarvit kovové předměty a dosáhnout rovnoměrné vrstvy. Dokonce i těžce přístupná místa jako např. proutěné předměty, lze snadno přestříkat. Ušetříte nejen čas, ale i Vaši trpělivost! Starý nábytek, ploty nebo dřevěné podlahy mohou znovu získat barvu a lesk nejrychlejší a profesionální cestou. Každému se může jeho sen o změně barvy stát skutečností. Proud stříkané barvy lze měnit na vertikální, horizontální nebo kuželový pro detailní práce v každé situaci a pracovním směru. Pomocí unikátního Click&Paint systému lze stříkací nástavec rychle vyměnit.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Velikost projektu	malá-střední ●●○○○
Výkon	5 m ² během 10 min
Speciální výbava	-
Průtok barvy	0-140 ml/min
Atomizační výkon	70 W
Příkon	300 W
Max. viskozita	100 DIN-sec
Objem zásobníku	600 ml
Vlastnosti výrobku	

Viz.strana 12-15



CLICK & PAINT


Obj.číslo 2359 328



Systém pro jemný nástřik barev W 200

SNADNÉ ŘEŠENÍ PRO BARVY NA DŘEVO&KOV

Oproti ručním stříkacím systémům v případě, že používáte W 200, držíte v ruce pouze stříkací nástavec. Turbína je zvlášť a lze ji i přenášet popruhem na rameni. Proud stříkané barvy lze měnit na vertikální, horizontální nebo kuželový pro detailní práce v každé situaci a pracovním směru.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Velikost projektu malá-střední | ●●○○○

Výkon 5 m² během 9 min

Speciální výbava -

Průtok barvy plně nastavitelný, 0-150ml/min

Atomizační výkon 130 W

Příkon 460 W

Max. viskozita 170 DIN-sec

Objem zásobníku 800 ml

Délka hadice 1.8 m

Vlastnosti výrobku

Viz.strana 12-15



CLICK & PAINT

Obj.číslo 2361 511



PERFEKTNÍ VÝROBEK PRO KAŽDÝ PROJEKT

Vyberte si z řady FURNO horkovzdušných pistolí tak, aby vyhovoval Vašemu projektu. Jeho velikost může být velká nebo malá, ohřev a speciální vlastnosti jsou jasně uvedeny v tabulce.

**ODSTRAŇUJE
TVARUJE
PŘIPEVŇUJE**




**UNIVERZÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
WAGNER FURNO - PRO PROJEKTY DOMA A NA ZAHRADĚ**

Horkovzdušné pistole Wagner umí nejen rychle odstranit barvy a laky. FURNA jsou ideální pro ohýbání plastových trubek, odstranění vinylových dlaždic, pájení měděných potrubí, smršťování konektorů, letování, rozmrazování, sušení a širokou škálu použití v auto-moto odvětví.

Horkovzdušné pistole FURNO mají revoluční design a pokročilou technologii pro nedostižný komfort, použití a bezpečnost.

To vše společně s kombinací unikátních vlastností rozšiřuje řadu použití v domácnosti i na zahradě. Mají například větší průtok vzduchu pro zrychlení práce.





Horkovzdušná pistole Furno 300

HOBBY HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

Toto hobby zařízení je ideální pro uživatele s malými zkušenostmi, pro malé a snadné práce v domácnosti. Tato elektrická horkovzdušná pistole je bezpečná a výkonná volba proti plynovým variantám. Díky dvěma teplotním nastavením 400°C a 575°C můžete dokončit celou řadu úkolů. Pistole je vybavena ergonomickou rukojetí pro skvělé vyvážení a komfort. Bezpečnostní vlastnosti včetně teplotní pojistky a tepelným štítkem zabraňují styku horké trysky s povrchem. Tryska je odolná proti korozi a je vybavena tepelně odolným krytem. Dva stabilizátory usnadňují umístění pistole do pozice, kdy ji lze použít i bez držení. Je vybavena také háčkem pro zavěšení.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Výkon	1600W
Rozsah teploty	400°C / 575°C
Nastavení teploty	2
Průtok vzduchu	675 l/min
Nastavení průtoku vzduchu	2
El.kabel	2m
Napětí	220 - 240V ~
Vlastnosti výrobku	
Viz.strana 12-15	
Obj.číslo	2359 348





Horkovzdušná pistole Furno 500

PROFESIONÁLNÍ HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

Profesionální horkovzdušná pistole s LED displejem, který ukazuje 12 teplotních nastavení od 60°C do 600°C pro celou řadu použití. Displej má i paměťovou funkci pro vyvolání posledních nastavení. Pistole zvládne 2 nastavení průtoku vzduchu a má ochlazovací režim pro prodloužení životnosti žhavícího elementu. Pistole je vybavena ergonomickou rukojetí pro skvělé vyvážení a komfort. Bezpečnostní vlastnosti včetně teplotních senzorů pro regulaci ohřevu. Tepelné štíty zabraňují styku horké trysky s povrchem. Tryska je odolná proti korozi a je vybavena tepelně odolným krytem. Dva stabilizátory usnadňují umístění pistole do pozice, kdy ji lze použít i bez držení. Je vybavena také háčkem pro zavěšení.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Výkon	2000W
Rozsah teploty	60°C - 600°C
Nastavení teploty	12
Speciální výbava	<ul style="list-style-type: none"> - Paměťová funkce - Ochlazování
Průtok vzduchu	800L/min
Nastavení průtoku vzduchu	2
El.kabel	2m
Napětí	220 - 240V ~
Vlastnosti výrobku	
Viz.strana 12-15	  
Obj.číslo	2359 352



Horkovzdušná pistole Furno 750

PROFESIONÁLNÍ HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

Tato profesionální horkovzdušná pistole je vybavena elektronickým LCD displejem, prostřednictvím kterého lze přesně ovládat nastavení teploty v rozsahu od 50°C do 630° pro různé druhy využití. Displej s paměťovou funkcí si umí zapamatovat poslední nastavení. Pistole má 6 různých nastavení průtoku vzduchu a ochlazovací režim pro prodloužení životnosti žhavícího elementu. Bezpečnostní vlastnosti pro zahrnují i ochranné senzory pro regulaci teploty. Tryska je odolná proti korozi a je vybavena tepelně odolným krytem a postranními chrániči zabraňujícími dotyku horké trysky s povrchem. V případě potřeby práce na obtížně dostupných místech je lze sejmout. Zadní stabilizátory a unikátní Angle-Loc vlastnost přenosného kufru umožňují práci s pistolí bez držení. Příslušenství horkovzdušné pistole je umístěno v pevném kufru a vše se snadno skladuje.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Výkon	2000W
Rozsah teploty	50°C - 630°C
Nastavení teploty	Nastavitelný
Speciální výbava	<ul style="list-style-type: none"> - Paměťová funkce - Ochlazování
Průtok vzduchu	820L/min
Nastavení průtoku vzduchu	6
El.kabel	2m
Napětí	220 - 240V ~
Vlastnosti výrobku	   
Viz.strana 12-15	
Obj.číslo	2359 358

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Pro nejrůznější projekty pro váš dům i zahradu nabízíme k výrobkům WAGNER samozřejmě i vhodné příslušenství. Práce s našimi přístroji bude ještě příjemnější a efektivnější a bude Vás ještě více bavit!



Příslušenství Systémy pro jemný nástřik barev

S technologií Click & Paint je výměna stříkacích nástavců našich systémů pro jemný nástřik barev dílem okamžiku. Všechny materiály je možné velice snadno stříkat při použití odpovídajícího stříkacího nástavce. Prodloužení rukojeti zaručuje výrazně větší dosah při práci se všemi přístroji vybavenými technologií Click & Paint.

Wood&Metal Extra Brilliant



Speciálně vyvinutý stříkací nástavec pro náročné a mimořádně hladké objekty. Optimalizovaná tryska a přívod vzduchu zaručují vysoce kvalitní a zářivé plochy.



Objem zásobníku: 600 ml, **Obj.číslo:** 2361 738

Tento výrobek
je vhodný pro:

- W 570 FLEXIO
- W 590 FLEXIO
- W 690 FLEXIO
- W 890 FLEXIO
- W 950 FLEXIO
- W 100
- W 150
- W 200
- W 400
- W 450

Wood&Metal Extra Detail



Umožňuje nástřik malých a filigránských předmětů. Tak lze dosáhnout čisté a precizní povrchové úpravy i u nejmenších detailů.



Objem zásobníku: 250 ml, **Obj.číslo:** 2361 744

Tento výrobek
je vhodný pro:

- W 570 FLEXIO
- W 590 FLEXIO
- W 690 FLEXIO
- W 890 FLEXIO
- W 950 FLEXIO
- W 100
- W 150
- W 200
- W 400
- W 450



Wood&Metal Extra Corner & Reach



Optimální pro těžko přístupná místa, jako záhyby topných těles nebo rohy skříní. Proud barvy se na konci nástavce stočí o 25°, a tak lze skutečně "stříkat za roh"!

Objem zásobníku: 600 ml, **Obj.číslo:** 2361 742

Tento výrobek
je vhodný pro:

- W 570 FLEXIO
- W 590 FLEXIO
- W 690 FLEXIO
- W 890 FLEXIO
- W 950 FLEXIO
- W 100
- W 150
- W 200
- W 400
- W 450



Wood&Metal Extra Standard



Klasická volba – mnohostranně využitelný a ideální pro stejnoměrné a dokonalé nanášení barvy na malé a střední objekty. Díky optimalizované trysce je nanášení barvy ještě rychlejší.

Objem zásobníku: 800 ml, **Obj.číslo:** 2361 730

Tento výrobek
je vhodný pro:

- W 570 FLEXIO
- W 590 FLEXIO
- W 690 FLEXIO
- W 890 FLEXIO
- W 950 FLEXIO
- W 100
- W 150
- W 200
- W 400
- W 450



Wood&Metal Extra Large



Velké řešení – pro povrchovou úpravu větších objektů, např. garážových vrat a dřevěných domků, v nejkratším čase. Tento zásobník na barvu umožnuje větší pracovní výkon bez přerušení.

Objem zásobníku: 1400 ml, **Obj.číslo:** 2361 736

Tento výrobek
je vhodný pro:

- W 570 FLEXIO
- W 590 FLEXIO
- W 690 FLEXIO
- W 890 FLEXIO
- W 950 FLEXIO
- W 100
- W 150
- W 200
- W 400
- W 450

Wall Extra I-Spray



Pro jednoduchý nástřik disperzních a latexových barev v interiéru.



Tento výrobek
je vhodný pro:

- W 570 FLEXiO
- W 590 FLEXiO
- W 690 FLEXiO
- W 890 FLEXiO
- W 950 FLEXiO
- W 100
- W 150
- W 200
- W 400
- W 450

Wall Extra Texture



Stříkací nástavec speciálně pro dekorativní omítky a strukturální barvy až do zrnitosti 1 mm a základní nátěry.



Objem zásobníku: 1300 ml, Obj.číslo: 2361 754

Tento výrobek
je vhodný pro:

- W 570 FLEXiO
- W 590 FLEXiO
- W 690 FLEXiO
- W 890 FLEXiO
- W 950 FLEXiO
- W 100
- W 150
- W 200
- W 400
- W 450

Universal Extra Extension



Díky většímu dosahu lze velmi snadno stříkat stěny i stropy; rovněž je mnohem pohodlnější nanášet laky a lazury na podlahy nebo dřevěné terasy.



Délka: cca. 60cm, Obj.číslo: 2361 756

Tento výrobek
je vhodný pro:

- W 570 FLEXiO
- W 590 FLEXiO
- W 690 FLEXiO
- W 890 FLEXiO
- W 950 FLEXiO
- W 100
- W 150
- W 200
- W 400
- W 450



Zásobník na barvu



Ke skladování zbytků barev (barvy na stěny).

Objem zásobníku: 1300 ml, Obj.číslo: 2305 155

Objem zásobníku: 1800 ml, Obj.číslo: 2304 025

Tento výrobek

je vhodný pro:

- | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 570 FLEXIO | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| W 590 FLEXIO | | | | | | | | | | |
| W 690 FLEXIO | | | | | | | | | | |
| W 890 FLEXIO | | | | | | | | | | |
| W 950 FLEXIO | | | | | | | | | | |
| W 100 | | | | | | | | | | |
| W 150 | | | | | | | | | | |
| W 200 | | | | | | | | | | |
| W 400 | | | | | | | | | | |
| W 450 | | | | | | | | | | |



Zásobník na barvu



Ke skladování zbytků barev (laky a lazury).

Objem zásobníku: 250 ml, Obj.číslo: 0417 922

Objem zásobníku: 600 ml, Obj.číslo: 0414 906

Objem zásobníku: 800 ml, Obj.číslo: 0413 909

Objem zásobníku: 1400 ml, Obj.číslo: 0417 921

Tento výrobek

je vhodný pro:

- | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 570 FLEXIO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| W 590 FLEXIO | | | | | | | | | | |
| W 690 FLEXIO | | | | | | | | | | |
| W 890 FLEXIO | | | | | | | | | | |
| W 950 FLEXIO | | | | | | | | | | |
| W 100 | | | | | | | | | | |
| W 150 | | | | | | | | | | |
| W 200 | | | | | | | | | | |
| W 400 | | | | | | | | | | |
| W 450 | | | | | | | | | | |



Příslušenství k systémům vysokotlakého nástríku barev

Abyste u každého projektu, ať už pomocí laku, lazury nebo barvy na stěnu, docílili kvalitního povrchového výsledku, zde najeznete příslušenství pro bezvzduchové systémy nástríku barev.

Výkonná hybridní airless pistole



Lehká pistole s ergonomickou rukojetí a velmi lehkou, dvouprstou spouští pro maximální komfort. Jedním prstem odjištění - zajištění a stříkání.

Obj.číslo: 0517 100



Vysoce výkonná airless tryska



Až o 55 % méně přestřiku. Lehce zjemněné okraje pro lepší překrývání a schnutí.



Control Pro tryska 311, Obj.číslo: 0517 311

Control Pro tryska 517, Obj.číslo: 0517 517

Control Pro tryska 619, Obj.číslo: 0517 619

Prodloužení



Ergonomické a komfortní stříkání stropů, vysokých zdí a podlah

Obj.číslo: 0517 700



High Efficiency Airless hadice, 15m



Ohebná a odolná hadice pro bezpečnou a snadnou práci. Lehká pro vysoký komfort.



Obj.číslo: 0517 802

**Chránič trysky**

Perfektní uchycení trysek. Vhodný pro všechny HEA trysky.

Obj.číslo: 0517 200

Příslušenství pro malířské válečky

Chtěli byste nově natřít fasádu? Pak si z našeho sortimentu příslušenství vyberte malířský váleček s vysokým vlasem. Najdete zde také odpovídající náhradní válečky pro další projekty.

Následující náhradní válečky jsou vhodné pro jakékoliv malířské válečky WAGNER, jinak jsou uvedeny vhodné přístroje.

**Malířský váleček 230 mm**

Pro hladké strukturované plochy, výška vlasu
12 mm

Obj.číslo: 0998 230

**Malířský váleček 230 mm**

Pro lehce strukturované a hrubé plochy, výška vlasu 20 mm

Obj.číslo: 0245 717

**Univerzální malířský váleček, polštářovaný**

Malířský váleček pro strukturované a hrubé plochy, výška
vlasu 20 mm

Obj.číslo: 0220 306

Příslušenství FURNO horkovzdušných pistolí

Díky různým druhům trysek, máte více příležitostí

5in1 škrabka



Pro odstranění barev a laků z povrchu

Obj.číslo: 2366 227



Zahnutá tryska



Ideální pro rozmrazování potrubí nebo nahřívání
smršťovacích kabelů



Obj.číslo: 2366 225

Široká zúžená tryska



pro odstranění barev z větších ploch a k ohýbání
plastů



Obj.číslo: 2366 223

Bodová tryska



pro odstranění barev z rohů, štěrbin, forem
apod.



Obj.číslo: 2366 222

Tryska pro ochranu skla



odráží teplo od skla a křehkých povrchů



Obj.číslo: 2366 224



D/A

J. WAGNER GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 18
D-88677 Markdorf
T. +49 (0) 75 44 - 50 50
F. +49 (0) 75 44 - 50 52 00
vertrieb_consumer@wagner-group.com
hotline@wagner-group.com

CH

J. WAGNER AG
Industriestrasse 22
9450 Altstätten
T. +41 (0) 71 - 7 57 22 11
F. +41 (0) 71 - 7 57 23 23
wagner@wagner-group.ch

CZ

E-CORECO s.r.o.
Na Roudné 102
301 00 Plzeň
Česká republika
Tel.: 734 792 823
Tel.: 731 634 058
objednavky@e-coreco.cz
www.aplikacebarev.cz

SVN

E-CORECO SK s.r.o.
Kráľovská ulica 8/7133
92701 Šaľa
Slovenská republika
Tel.: +421 948 882 850
Tel.: +421 948 882 851
office@e-coreco.sk
www.e-coreco.sk

